

Psiquiatria

Responsable del servei: A. Bulbena Vilarrasa
 Director assistencial: C. García-Ribera Comdor
 Responsable CAPSM: B. Díaz Mújica
 Metges: 27
 Residents: 10
 Altres titulats superiors: 8

Activitat

	2004	2005
Activitat d'hospitalització		
Altes externes	1.444	1.349
Estades	32.900	31.940
Estada mitjana (pacients ingressats)	22,8	23,7
Pressió d'urgències (%)	93,6	95,4
Interconsultes	622	599
Activitat ambulatoria		
Primeres visites	2.070	1.773
Visites successives	18.084	17.933
Total visites	20.154	19.706
Índex successives/primeres	8,74	10,11
Hospital de dia		
Sessions	2.797	2.462
Indicadors de casuística⁰¹		
Raó de funcionament estàndard	1,093	0,940
Pes mitjà	0,6697	0,6778

(1) Vegeu el glossari a la pàgina 137.

Docència i recerca

Docència

Professor titular: A. Bulbena Vilarrasa
 Professors associats: B. Díaz Mújica, C. García-Ribera Comdor, A. Rodríguez Martínez, S. Ros Montalbán
 Professor visitant: O. Villarroya Oliver

Projectes d'investigació

- Empowerment of mental illness service users: lifelong learning, integration and action. Izquierdo R; Unió Europea; 2005-2010.
- Investigación en enfermedades neurológicas. Puig M; FIS; 2003-2006.
- El impacto de la co-mortalidad depresiva (y del deterioro agudo de funciones cognitivas) en pacientes geriátricos y no geriátricos hospitalizados en plantas médicas y seguidos en Atención Primaria. Bulbena A; FIS; 2003-2006
- Correlación entre intensidad lesional, calidad de vida y estrés en el paciente psoriásico. Tribó MJ; Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM); 2005-2007.

Publicacions

- Agüera LF, Rojo JE, Ros S, de la Gandara J, de Pedro JM. Antidepressant combinations: epidemiological considerations. *Acta Psychiatr Scand* 2005; 112 (suppl.): 7-10.
- Arranz S, Bergé D, García-Ribera C, Bulbena A. Prevalencia de discinesia tardía y otros trastornos del movimiento en un hospital de estancia corta. *Rev Psiquiatría Fac Med Barna* 2005; 32 (4): 187-189.
- Bernardo M, Benlloch L, Cobo JV, Gascón J, Pellejero AJ, Pifarré J, Pigem R, Rojo JE, Salgado P, Sastre F, Simón O, Tomás A. Terapia electroconvulsiva. A: Soler-Insa PA, Gascón J, eds. *Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales. Comité de Consenso de Catalunya en Terapéutica de los Trastornos Mentales*. 3a ed. Barcelona: Ars Médica, 2005. Pàg. 517-527.
- Bulbena A, Anguiano B, Gago J, Basterreche E, Ballesteros J, Eguiluz I, González-Torres MA, Reddy DP, Coplan JD, Berrios GE. Panic/phobic anxiety in Schizophrenia: A positive association with joint hypermobility syndrome. *Neurol Psychiatr Brain Res* 2005; 12: 95-100.

- Bulbena A, Bernardo M, Bonet P, Bramón E, Cardoner N, García-Amador M, García-Toro M, Grau M, Lupresti C, Pigem R, Sastre F. Otros tratamientos biológicos: privación de sueño, fototerapia, estimulación magnética transcraneal y estimulación del nervio vago. A: Soler-Insa PA, Gascón J, eds. *Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales. Comité de Consenso de Catalunya en Terapéutica de los Trastornos Mentales*. 3a ed. Barcelona: Ars Médica, 2005. Pàg. 544-557.
- Bulbena A, Menchón JM, Argüello JM, Corominas A, García-Parés G, Lupresti C, Maestre L, Martín-Dolz C, Miquel R, Morales M, Otín JM, Pujiula J, Riesco N, Tresserra J, Vicens E. Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación: trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático y trastornos de adaptación. A: Soler-Insa PA, Gascón J, eds. *Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales. Comité de Consenso de Catalunya en Terapéutica de los Trastornos Mentales*. 3a ed. Barcelona: Ars Médica, 2005. Pàg. 151-156.
- Bulbena A, Pailhez G, Aceña R, Cunillera J, Rius A, García-Ribera C, Gutiérrez-Cebollada J, Rojo C. Panic anxiety, under the weather? *Int J Biometeorol* 2005; 49: 238-243.
- Bulbena A, Pailhez G, Coll J, Balon R. Changes in the attitudes towards psychiatry among Spanish medical students during training in psychiatry. *Eur J Psychiatr* 2005; 19: 79-87.
- Busquets E, Torrens M, Soler A, Farré M, Bulbena A. Diferencias en los efectos subjetivos de las drogas en pacientes con primer brote psicótico. Resultados preliminares. *Actas Esp Psiquiatr* 2005; 33: 19-25.
- Carmona S, Vilarroya O, Bielsa A, Trèmols V, Soliva JC, Rovira M, Tomàs J, Raheb C, Gispert JD, Batlle S, Bulbena A. Global and regional gray matter reductions in ADHD: A voxel-based morphometric study. *Neurosci Lett* 2005; 389: 88-93.
- Casas M, Anchotegui J, Collazos F, Díaz N, Flórez I, García-Ribera C, Osorio Y, Qureshi A, Soler MF. Psiquiatria cultural A: Soler-Insa PA, Gascón J, eds. *Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales. Comité de Consenso de Catalunya en Terapéutica de los Trastornos Mentales*. 3a ed. Barcelona: Ars Médica, 2005. Pàg. 497-515.
- De la Gandara J, Agüera LF, Rojo JE, Ros S, de Pedro JM. Use of antidepressant combinations: which, when and why? Results of a Spanish survey. *Acta Psychiatr Scand* 2005; 112 (suppl.): 32-35.
- De la Gandara J, Agüera LF, Rojo JE, Ros S. Working group on combined antidepressants (G.E.A.A.: Grupo para el Estudio de las Asociaciones de Antidepressivos). *Acta Psychiatr Scand* 2005; 112 (suppl.): 5-6.
- De la Gandara J, Rojo JE, Ros S, Agüera LF, de Pedro JM. Neuropharmacological basis of combining antidepressants. *Acta Psychiatr Scand* 2005; 112 (suppl.): 11-13.
- Fonseca F, Bulbena A, Navarrete R, Aragay N, Capo M, Lobo A, Trzepacz PT. Spanish version of the Delirium Rating Scale-Revised-98: Reliability and validity. *J Psychosom Res* 2005; 59: 147-151.
- García-Ribera C, Rojas A, Rodríguez A. Tratamientos psiquiátricos: Antipsicóticos. A: Vallejo J, Leal C, eds. *Tratado de Psiquiatría*. Madrid: Ars Médica, 2005. Pàg. 1787-1805.
- Gascón J, Alberto M, Delgado L, Farré M, García-Ribera C, Mengual A, Pérez J, Pérez V, Pons A, San L, Seguí J. Recomendaciones terapéuticas para los efectos secundarios y adversos. A: Soler-Insa PA, Gascón J, eds. *Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales. Comité de Consenso de Catalunya en Terapéutica de los Trastornos Mentales*. 3a ed. Barcelona: Ars Médica, 2005. Pàg. 629-641
- Martín LM, García-Ribera C, Bulbena A. El paciente con dolor. A: Alarcon RD, Mazzoti G, Nicolini H, eds. Washington: *Psiquiatria*. Iled Organización Panamericana de la Salud, 2005. Pàg. 845-851
- Massana J, Argüello JM, Bulbena A, Corominas A, Cuesta L, Díez-Quevedo C, Gascón J, Martín-Martín MJ, Massana G, Mengual A, Morales M, Muñoz-Samons D, Otero A, Palao D, Peri JM, Pericay JM, Riesco N, Seguí J, Soler-Insa PA. Trastorno de ansiedad generalizada. Agorafobia. Trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad fóbica. A: Soler-Insa PA, Gascón J, eds. *Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales. Comité de Consenso de Catalunya en Terapéutica de los Trastornos Mentales*. 3a ed. Barcelona: Ars Médica, 2005: 131-145.
- Pailhez G, Bulbena A, Coll J, Ros S, Balon R. Attitudes and views on psychiatry: a comparison between spanish and U.S. Medical students. *Acad Psychiatr* 2005; 29: 82-91.
- Rojo JE, Ros S, Agüera LF, de la Gandara J, de Pedro JM. Combined antidepressants: clinical experience. *Acta Psychiatr Scand* 2005; 112 (suppl.): 25-31.
- Ros S, Agüera LF, de la Gandara J, Rojo JE, de Pedro JM. Potentiation strategies for treatment-resistant depression. *Acta Psychiatr Scand* 2005; 112 (suppl.): 14-24.

- Ros S, Mora R, García M, en representación del Grupo del Estudio DAFNE. Retos actuales del tratamiento de la depresión: venlafaxina retard y datos de remisión en la práctica clínica habitual. *Actas Esp Psiquiatr* 2005; 33: 165-172.
- Sabanés F, Alea E, Alonso I, Álvarez E, Baeza I, Bernardo M, Castellón JJ, Crespo JM, García-Ribera C, Gascón J, Gastó C, Guillamat R, Jordà L, Miret S, Moya J, Pérez F, Rodríguez A, Rojo E, Ros S, Sandín J, Sarró S, Soler-Insa PA. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos no orgánicos. A: Soler-Insa PA, Gascón J, eds. *Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales. Comité de Consenso de Catalunya en Terapéutica de los Trastornos Mentales*. 3a ed. Barcelona: Ars Médica, 2005. Pàg. 83-99
- Vieta E, Ros S, Goikolea JM, Benabarre A, Popova E, Comes M, Capapey J, Sánchez-Moreno J. An open-label study of amisulpride in the treatment of mania. *J Clin Psychiat* 2005; 66: 575-578.